

La configuración del cliente de correo para los protocolos POP e IMAP es personalizada para cada usuario. Este documento contiene las instrucciones generales para la identificación de los datos de configuración de los clientes de correo que accedan al correo electrónico con los protocolos POP e IMAP.

## Obtención de los datos de configuración

Acceda a la nueva plataforma de correo <u>http://www.unirioja.es/office365</u> e introduzca sus credenciales:

	eampus de excelencia internacional	
Inicio (	le sesión (Off	fice365)
Nueva platafor	ma de correo electrónico o de la Rioja.	de la Universidad
Este servicio su que	stituye al antiguo WebMail han sido migrados a Office	para los usuarios e 365.
Este servicio su que Escriba nombre	stituye al antiguo WebMail han sido migrados a Offico de usuario y la contraseña (C	l <b>para los usuarios</b> e <b>365.</b> CUASI).
Este servicio su que Escriba nombre Nombre de usuario:	stituye al antiguo WebMaii han sido migrados a Offico de usuario y la contraseña (d suario@unirioja.es	l para los usuarios a 365. CUASI). lo: reDeUsuario@unirioja.es
Este servicio su que Escriba nombre Nombre de usuario: Contraseña:	stituye al antiguo WebMail han sido migrados a Offico de usuario y la contraseña (d suario@unirioja.es etermono nombr	l para los usuarios a 365. CUASI). Io: reDeUsuario@unirioja.es

Le aparecerá la plataforma del OWA correspondiente al entorno de Office365.

Seleccione "Outlook" en el menú.



Después seleccione el icono de configuración "Opciones" del menú desplegable.

ve S	itios			NOMBRE	A	PELLID	ø
RESPOI	NDER	*	RESPON	Actualizar Establecer Configurad Administra	Actualizar Establecer respuestas automáticas Configuración de pantalla Administrar aplicaciones		icas
				Cambiar te	ma	_	
				Opciones			
				Configura	iór	n de Office 365	

Aparecerá la nueva pantalla, con las opciones de su cuenta de correo. Seleccione la opción "Configuración para acceso POP, IMAP y SMTP..."





€

opciones	mi cuenta cuentas conectadas
cuenta	Eata
organizar correo electrónico	
grupos	
buzones del sitio	
configuración	
teléfono	General NOMBRE APELLIDOS Nombre para mostrar:
bloquear o permitir	ID de usuario: CUASI @unirioja.es
aplicaciones	
	Uso del buzón
	<b>1.78 GB usado.</b> Al alcanzar 50 GB no podrás enviar correo.
	Números de contacto
	Teléfono del trabajo:
	Teléfono móvil:
	Configuración para el acceso POP o IMAP
	Editar información

A continuación le aparecerá una nueva pantalla con su configuración personalizada para los protocolos POP, IMAP y SMTP, conforme se muestra en la siguiente página.





Preste atención a los campos ya que son personalizados	y no tiene por qué coincidir con
"Outlook.office365.com"	

NOMBRE APELLIDOS	Ayuda
Use la información en esta página si desea usar POP o IMAP para la conexió	ón con su buzón.
Configuración POP	
Nombre de servidor: outlook.office365.com Puerto: 995	
Método de cifrado: SSL	
Configuración IMAP	
Nombre de servidor: outlook.office365.com	
Puerto: 993	
Método de cifrado: SSL	
Configuración SMTP	
Nombre de servidor: smtp.office365.com	
Puerto: 587	
Método de cifrado: TLS	
	cerrar

Una vez localizados los servidores SMTP, POP e IMAP puede utilizarlos para configurar su cliente de correo.