



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 2007-08
Convocatoria: Septiembre
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

El alumno contestará a los ejercicios de una de las dos propuestas (A o B) que se le ofrecen. Nunca deberá contestar a ejercicios de una propuesta y a ejercicios distintos de la otra. Es necesario justificar las respuestas.

Se permite el uso de calculadoras científicas siempre que no sean programables ni gráficas ni calculen integrales. **Si algún alumno es sorprendido con una calculadora no autorizada, podrá ser expulsado del examen; en todo caso, se le retirará la calculadora sin que tenga derecho a que le proporcionen otra.**

Tiempo: Una hora y media.

PROPUESTA A:

1.- (1,5 puntos) Sea r la recta

$$r \equiv \begin{cases} 2x + 3y - 5z - 21 = 0, \\ x + y - z - 8 = 0. \end{cases}$$

Buscad un punto y un vector direccional de r , y calculad sus ecuaciones en forma paramétrica y en forma continua.

2.- (1,5 puntos) Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, determinad a , b y c para que se cumpla que $f(0) = f(-1) = 1$, $\int_{-1}^0 f(x) dx = 2$.

3.- (1 punto) Sea A una matriz 2×2 no nula. ¿Puede ocurrir que $A \cdot A$ sea la matriz nula? Dad un ejemplo o mostrad que no es posible.

4.- (3 puntos) Hallad la distancia entre el punto $(1, -1, 1)$ y el plano que pasa por los tres puntos $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 0)$.

5.- (3 puntos) Buscad una función, que llamamos $f(x)$, que pase por el punto $(1, 3)$ y cuya derivada sea la función

$$x \ln x.$$

Calculad el dominio de $f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 2007-08
Convocatoria: / Septiembre
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

El alumno contestará a los ejercicios de una de las dos propuestas (A o B) que se le ofrecen. Nunca deberá contestar a ejercicios de una propuesta y a ejercicios distintos de la otra. Es necesario justificar las respuestas.

Se permite el uso de calculadoras científicas siempre que no sean programables ni gráficas ni calculen integrales. **Si algún alumno es sorprendido con una calculadora no autorizada, podrá ser expulsado del examen; en todo caso, se le retirará la calculadora sin que tenga derecho a que le proporcionen otra.**

Tiempo: Una hora y media.

PROPUESTA B:

1.- (1,5 puntos) Sea r la recta

$$r \equiv \begin{cases} 2x + 3y - 5z - 21 = 0, \\ x + y - z - 8 = 0. \end{cases}$$

Buscad un punto y un vector direccional de r , y calculad sus ecuaciones en forma paramétrica y en forma continua.

2.- (1,5 puntos) Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, determinad a , b y c para que se cumpla que $f(0) = f(-1) = 1$, $\int_{-1}^0 f(x) dx = 2$.

3.- (1 punto) Sea A una matriz 2×2 no nula. ¿Puede ocurrir que $A \cdot A$ sea la matriz nula? Dad un ejemplo o mostrad que no es posible.

4.- (3 puntos) Sea $f(x) = x^3 e^{-x}$. Calculad su dominio, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, y sus puntos de inflexión. Calculad $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Dibujad una gráfica de la función que refleje los datos obtenidos.

5.- (3 puntos) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ x & y \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix}$; además, denotemos con A^t a la matriz traspuesta de A . Averiguad para qué valores de x, y, z se cumple la relación $AA^t = B$.



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 2007-08
Convocatoria: / Septiembre
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

(1) Se sugiere un tipo de corrección positivo, es decir, partiendo de cero y sumando puntos por los aciertos que el alumno vaya obteniendo.

(2) Como excepción al apartado anterior, los errores muy graves, del tipo

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a + b, \quad \frac{\ln x}{x} = \ln, \quad \int \frac{x}{x^2 + 3} = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{3} \right),$$

se penalizarán especialmente, y pueden suponer un 0 en el apartado en el que se hayan cometido.

(3) Se deberá valorar la exposición lógica y la coherencia de las respuestas, tanto en cuestiones teóricas como prácticas. Algunos ejemplos:

- (a) Si al resolver un sistema de ecuaciones, el alumno comete un error **numérico**, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención siempre y cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial.
- (b) En la representación gráfica de funciones, se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por el alumno. (Vale aquí la misma excepción que en el párrafo anterior.)

(4) La puntuación máxima que se puede obtener en cada ejercicio viene señalada en la copia del examen que se entrega al alumno. Si alguno de los apartados tiene a su vez subapartados, se deberá distribuir razonablemente el número de puntos entre los mismos (no necesariamente debe darse el mismo peso a cada subapartado).

(5) Si un alumno da una respuesta acertada a un problema escribiendo sólo los resultados, sin el desarrollo lógico de cómo los ha obtenido, la puntuación en este apartado no podrá ser superior al 40% de la nota máxima prevista.

(6) La calificación será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio de una sola propuesta.